



Centre sportif et associatif de Fernelmont

Date d'expertise : 28 janvier 2020

Rue de la Rénovation
5380 Fernelmont

081 83 44 79
csaf@skynet.be

Information générales

Dans ce centre sportif, vous aurez la possibilité de faire de la Zumba assis ou debout et de la gym douce pour séniors.

Pour plus d'infos:

Zumba Gold: alessandrabe@hotmail.com.

Gym douce: 0473/ 71 27 16

Le Centre sportif et associatif de Fernelmont permet la location de terrains de badminton, de mini-foot et de tennis

01 Pour entrer

L'entrée

La zone de stationnement

Il y a un parking privatif et il est très proche de l'entrée.

Le revêtement de sol est praticable.

Dans le parking, il y a au minimum 50 emplacements

En plus des emplacements classiques, il y a 3 emplacements réservés pour les personnes handicapées.

Entre le parking et l'entrée, il faut marcher 20 m

Pour se garer, il est possible de se stationner en voirie. Il y a des emplacements réservés à proximité de l'entrée



Le trottoir

Le revêtement de sol est praticable.

Le revêtement de sol est non meuble , non glissant

L'entrée se trouve à 20 m en recul

L'accès au trottoir devant la porte d'entrée se fait par le franchissement d'une bordure

Le trottoir devant l'entrée a une largeur minimale de 300 cm



La porte d'entrée

Il y a 0 marche(s) à l'entrée.

La porte d'entrée est difficilement à manipuler.


La porte est battante et lourde

Le passage libre de la porte est de 82 cm

La porte est composée de deux battants. La largeur de passage est donc atteinte en les ouvrant.

Le palier devant la porte est de 150 x 150 cm

Le palier derrière la porte est de 150 x 150 cm.



L'accueil



Le guichet d'accueil

Il y a un guichet PMR.

La tablette la plus accessible est à 80 cm du sol.

Devant le guichet, il y a un espace libre de 150 x 150 cm.

La signalisation

La signalisation est bien pensée et permet de s'orienter aisément.

Les cheminements


La circulation

Dans la salle, il y a les espaces suffisants pour circuler en fauteuil roulant.

La circulation dans la pièce se fait de plain pied

Dans la salle, la largeur des passages est d'au moins 150 cm

Pour rejoindre les étages



Les escaliers

L'escalier est sécurisant et confortable.

Il y a 20 marche(s) dans l'escalier.

Une main courante/rampe est présente pour se tenir.

Pour compenser les marches, il y a un ascenseur

L'ascenseur

Tous les étages sont desservis par l'ascenseur.

Le personnel d'accueil accepte d'accompagner les visiteurs qui en font la demande.

L'espace disponible devant l'ascenseur est de 150 x 150 cm.

A l'extérieur, la hauteur du bouton d'appel est de 122 cm du sol.

La porte de l'ascenseur est automatique, coulissante

La largeur de passage libre de la porte est de 90 cm

La largeur de la cabine est de 100 cm

La cabine a une profondeur de 150 cm

Dans l'ascenseur, les boutons sont en relief

La hauteur des boutons les plus bas est comprise entre 95 et 120 cm du sol

Les vestiaires



La porte intérieure

Il y a 0 marche(s) à franchir.

Le passage libre de la porte est de 78 cm

Devant la porte, le palier est de 150 x 150 cm.

Derrière la porte, le palier est de 150 x 150 cm.

La circulation

Dans la salle, il y a les espaces suffisants pour circuler en fauteuil roulant.

La circulation dans la pièce se fait de plain pied

Dans la salle, la largeur des passages est d'au moins 150 cm

Les vestiaires

Il n'y a que des vestiaires classiques.

Il n'y a pas de siège dans le vestiaire.

La douche

Dans la pièce, il y a une aire de rotation de 250 x 200

L'espace de douche est de plain pied, de type à l'italienne

Il n'y a pas un siège de douche.

A côté du siège de douche, il y a une aire de transfert de 0 x 0

La plaine de jeux



Le trottoir

Le revêtement de sol est praticable.

Le revêtement de sol est non meuble , non glissant

Le trottoir devant l'entrée a une largeur minimale de 150 cm

Pour s'asseoir

Dans cette pièce, il est possible de s'asseoir aisément

Les sièges présents sont placés de façon à pouvoir rester assis pendant l'activité.

La cafétéria



La porte intérieure

Il y a 0 marche(s) à franchir.

Le passage libre de la porte est de 130 cm

Devant la porte, le palier est de 150 x 150 cm.

Derrière la porte, le palier est de 150 x 150 cm.

La porte est composée de deux battants. La largeur de passage est donc atteinte en les ouvrant.

La circulation

Dans la salle, il y a les espaces suffisants pour circuler en fauteuil roulant.

La circulation dans la pièce se fait de plain pied

Les tables et sièges

Entre les tables, il y a en moyenne une largeur de 120 cm

La hauteur de libre accès sous la table est de 71 cm

Les sièges sont mobiles

Emplacement devant les portes vitrées pour voir le match


Dans la salle, il y a 2 emplacement(s) réservé(s) pour les personnes en fauteuil roulant.

Il est facile de rejoindre l'emplacement réservé.

L'emplacement réservé mesure 150 x 150 cm.

Les emplacements réservés sont au premier rang

Autour du terrain



La circulation

La circulation dans la pièce se fait de plain pied

Dans la salle, la largeur des passages est d'au moins 118 cm

07 La zone pour les sportifs

Le terrain



La porte vers la salle omnisport

Il y a 0 marche(s) à franchir.

Le passage libre de la porte est de 130 cm

Devant la porte, le palier est de 150 x 150 cm.

Derrière la porte, le palier est de 150 x 150 cm.

La porte est composée de deux battants. La largeur de passage est donc atteinte en les ouvrant.


La circulation

Dans la salle, il y a les espaces suffisants pour circuler en fauteuil roulant.

La circulation dans la pièce se fait de plain pied

Dans la salle, la largeur des passages est d'au moins 150 cm

La salle polyvalente





La porte intérieure

Il y a 0 marche(s) à franchir.

Le passage libre de la porte est de 78 cm

Devant la porte, le palier est de 150 x 150 cm.

Derrière la porte, le palier est de 150 x 150 cm.


La circulation

Dans la salle, il y a les espaces suffisants pour circuler en fauteuil roulant.

La circulation dans la pièce se fait de plain pied

Dans la salle, la largeur des passages est d'au moins 400 cm

La toilette adaptée du rez-de-chaussée



La porte intérieure

Il y a 0 marche(s) à franchir.

Le passage libre de la porte est de 85 cm

Devant la porte, le palier est de 150 x 150 cm.

Derrière la porte, le palier est de 150 x 150 cm.

Les toilettes

Il y a une toilette adaptée.

La toilette présente une taille au sol de 190 x 180 cm.

A côté de la cuvette, la largeur de l'espace libre le plus grand est de 126 cm

L'aire de transfert à la toilette est de 110 x 150 cm.

La cuvette est à 52 cm du sol.

Il y a au moins une barre d'appui.

Il y a une barre d'appui rabattable de part et d'autre de la cuvette

Les barres d'appui sont bien placées.

Le lavabo est accessible pour une personne en fauteuil roulant

La porte intérieure

Il y a 0 marche(s) à franchir.

Le passage libre de la porte est de 90 cm

Devant la porte, le palier est de 150 x 150 cm.

Derrière la porte, le palier est de 150 x 150 cm.

Les toilettes

Il y a une toilette adaptée.

La toilette présente une taille au sol de 195 x 180 cm.

A côté de la cuvette, la largeur de l'espace libre le plus grand est de 105 cm

L'aire de transfert à la toilette est de 90 x 150 cm.

La cuvette est à 55 cm du sol.

Il y a au moins une barre d'appui.

Il y a une barre d'appui rabattable de part et d'autre de la cuvette

Les barres d'appui sont mal placées. Il ne sera pas facile de se transférer sur la toilette en les utilisant.

Le lavabo est accessible pour une personne en fauteuil roulant

Auteur :

Un auditeur officiel AccessAndGo
